

BALTYRE



**LEAO**



LEAO je moderný výrobca pneumatík, ktorého prioritou je široký sortiment a vysoká kvalita za prístupnú cenu. Pneumatiky LEAO sú vysoko ekonomické a dokonale spĺňajú európske štandardy, či požiadavky a želania všetkých typov motoristov. Na všetkých typoch povrchov a za všetkých poveternostných podmienok dokazujú pneumatiky LEAO svoju hodnotu. Vo svojich závodoch v Thajsku, Srbsku či Číne vyrába jednu z najširších modelových rád z východných výrobcov pneumatík

**JEDINEČNÉ VÝHODY PNEUMATÍK LEAO:**

- Zaujímavá cena
- Mimoriadne efektívny výkon
- Spoľahlivosť a overená kvalita
- Vhodné pre všetky povrchy a všetky typy počasia

**WWW.BALTYRE.COM | INFO@BALTYRE.COM | +421 42 4710300**



**LR861**



**LR700**



**LR650**



**LR7000**



**FL300**



**LBI301**



**LR451**



**LR400**



**LL102**

# AGRO PNEUMATIKY

Dezén	Rozmer	TT/TL	LI/SI	Ráfik	Hĺbka dezénu (mm)	Hmotnosť (kg)	Maximálna záťaž (kg)	Celkový priemer (mm)	Šírka prierezu (mm)	Hustenie (kPa)
<b>LR451</b>	500/70R24	TL	164A8/164B	DW16L	35,0	107,40	5000	1310	503	400
<b>LR650</b>	540/65R24	TL	140D/143A8	W16L	48,0	110,59	2500	1312	550	160
	540/65R28	TL	142D/145A8	W16L	48,0	123,17	2650	1413	550	160
	540/65R30	TL	150D/153A8	W16L	48,0	128,55	3350	1464	550	240
	540/65R34	TL	145D/148A8	W16L	48,0	140,67	2900	1566	550	160
	600/65R28	TL	147D/150A8	DW20B	52,0	148,81	3075	1491	591	160
	600/65R38	TL	153D/156A8	DW20B	52,0	185,20	3650	1745	591	160
	650/65R38	TL	157D/160A8	DW20B	56,0	221,26	4125	1811	645	160
	650/65R42	TL	165D/168A8	DW20B	56,0	239,12	5150	1913	645	240
	710/70R38	TL	169A8/166D	DW23B	57,0	291,90	5300	1959	716	160
	710/70R42	TL	171A8/168D	DW23B	57,0	313,40	5600	2061	716	160
<b>LR700</b>	360/70R24	TL	127A8/124B	W11	42,0	63,10	1750	1152	357	240
	480/70R28	TL	140A8/137B	W15L	47,0	106,60	2500	1421	479	160
	480/70R34	TL	143A8/143B	W15L	47,0	130,70	2725	1580	479	160
	480/70R38	TL	145A8/142B	W15L	47,0	136,10	2900	1681	479	160
	520/70R38	TL	150A8/150B	W16L	48,0	159,85	3350	1749	516	160
	580/70R38	TL	155A8/155B	W18L	50,0	190,54	3875	1827	577	160
	600/70R30	TL	152D	DW20B	52,5	170,70	3550	1602	591	160
	<b>LR861</b>	280/85R24	TL	115A8/112B	W10	39,0	45,60	1215	1086	282
320/85R24		TL	122A8/119B	W11	41,0	55,60	1500	1154	319	160
340/85R24		TL	125A8/122B	W12	42,0	59,30	1650	1188	343	160
340/85R28		TL	127A8/124B	W12	42,0	65,50	1750	1289	343	160
380/85R28		TL	133A8/130B	W12	45,0	82,30	2060	1357	380	160
420/85R24		TL	137A8/134B	W15L	48,0	88,40	2300	1324	418	160
420/85R28		TL	139A8/136B	W15L	48,0	97,80	2430	1425	418	160
420/85R30		TL	140A8/137B	W15L	48,0	101,80	2500	1476	418	160
460/85R34		TL	147A8/144B	W16L	51,0	125,30	3075	1646	455	160
460/85R38		TL	149A8/146B	W16L	51,0	136,10	3250	1747	455	160
520/85R38		TL	155A8/152B	DW16L	54,0	179,10	3875	1849	516	160

